



[ 2015.3.10.] [ 139 , 2015.3.10., ]

( ) 044 - 200 - 5555

1

1 ( ) 「 」 41 , 41 2 65 ,

[ 2010.8.6.]

2 ( ) . < 2013.1.23., 2013.3.24., 2015.3.10.>

1. " "

가. : ( . 가

가 , . ) (

. )

1) ( . )

2) ( 가

. )

3) . :

4) . :

5) :

가

6) :

. 가 : 50 0.30 가 가 20 0.1013

가

1) 가 : 20 0.1013 가 가 가 13

가 가 가 12

가

2) (非) . 가 : 가 가 가 가

3) 가 : 가 24

1 2 1 14 1

5 가

. :

1) : ( . ) 18

2) : 18 23

3) : 23 60 ( 35

)

60

. 가 :

1) 가 :

2) :

3) : 가

. :

200

1) :

가 ( )

2) :

가

. :

1) :

2) (病毒)

:

가

. : 「 」 2

( )

. (腐蝕性) :

가

. : 가

가

2. " " (散積)

가. 가 : 37.8 0.28 가

. : 37.8 0.28 가

( 「 」 2 )

1)

2)

3)

4)

5)

. :

1) 가

2) 「 」 2 5 ( )

. : 가

3. " "

4. " " 450

5. " " (軟性形) (硬質)

(FIBER BOARD)

6. " " (荷役) 450 400

3

7. " " 450

7 2. " "

8. " " 가

9. " " (MANIFOLD)

---

10. " " (船樓),

11. " "

12. " " (艇船)

13. " " ( )

14. " " 1 가

15. " "

16. " " 가

17. " "

18. " "

19. " "

20. " " 1

21. " "

22. " "

23. " "

24. "V " "

25. "W " "

, 205 2

[ [2010.8.6.](#) ]

### 3 ( )

1. 1

가. 1.1:

. 1.2:

. 1.3:

. 1.4:

. 1.5:

. 1.6:

2. 2 가

가. 2.1 : 가

. 2.2 : (非) 가

. 2.3 : 가

3. 3

4. 4 가

가. 4.1 :가

. 4.2 :

---

. 4.3 :

5. 5

가. 5.1 :

. 5.2 :

6. 6

가. 6.1 :

. 6.2 :

7. 7

8. 8

9. 9

[ [2010.8.6.](#)]

4 ( )

. <

[2013.3.24.>](#)

1.

2.

가

3. 1 2

1 2 가

[ [2010.8.6.](#)]

5 ( )

[ ,

]

(貨物艙)

가

가

1 2

가

가 ,

가 가

가

(量) 가 가

[ [2010.8.6.](#)]

5 2( ) (

. 20 1

)

가

( 204

205

)

[ [2010.8.6.](#)]

2

1

6 ( . . . )

( , 1 )

.< 2013.3.24.>

1 ( 「 」 2 4 )  
( ( ) )

( . . . )

1 . . . .

.< 2013.3.24.>

1. 205 2

가

2. 「

」

가

가

가

가

1 , 2

가 3

3

.<

2013.3.24.>

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

33

"AS COOLANT" "AS

CONDITIONER"

.< 2015.3.10.>

[ 2010.8.6.]

7 ( ) 6

.< 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

8 ( ) 6

(가 .

)

(

)

가 .

.가 .

.가

(平水區域)

6

가

(石油蒸溜物)

(燈油)

(石油系生成品)

[ 2010.8.6.]

8 2( )

6

< 2013.3.24.>

1.

가

가

2.

(

"

" )

[ 2010.8.6.]

9 ( ) 6

[ 2010.8.6.]

10 ( )

1

10 1 60

[ " (總Hatch船) " ]

6

1

(波浪)

1

가

62 2 148

[ 2010.8.6.]

11 ( ) 6

< 2013.3.24.>

1.

2.

[ 2010.8.6.]

12 ( ) 6

< 2013.3.24.>

6

[ 2010.8.6.]

13 ( ) (漏出)

(鹽素酸鹽類)

(液狀)

가

[ 2010.8.6.]

14 ( )

가

가

[ 2010.8.6.]

15 ( )

,가 ,

가

20

[ 2010.8.6.]

16 ( )

, 27 6

34 1

1.

2. (受荷人) ( 가 )

3. (副) ( )

4.

1 , , 가 6

1

1.

2.

3.

1 가

" (MARINE POLLUTANT)" / " (MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENT HAZARDOUS)", " (WASTE)", " (LIMITED QUANTITY)" " (DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES)" , 가 ( " " ) " (SALVAGE PACKAGING)" " (EMPTY UNCLEANED RESIDUE - LAST CONTAINED)" .<

2015.3.10.>

[ 2010.8.6.]

17 ( ) , (揚陸)

---

[ [2010.8.6.](#)]

18 ( ) ,

1 ,

[ [2010.8.6.](#)]

19 ( )

[ [2010.8.6.](#)]

20 ( ) 가 . < [2013.3.24.>](#)

. < [2013.3.24.>](#)

1 2

[ [2010.8.6.](#)]

21 ( ) ( )

1 , 1 2

1 , 1

1. . .

2. (換積) .

3.

4. ( . 가 . )

5. . . .

6.

7.

1

1 2

1

[ [2010.8.6.](#)]

22 ( ) 「 」 ( " " ) (湖), (川)

, , 가 ,

(MAST)

[ [2010.8.6.](#)]

23 ( ) 204 1

. ,

,



---

1

) 1 ( 가 )

3 ( )

3

[ [2010.8.6.](#)]

24 ( ) 가

[ [2010.8.6.](#)]

24 2( ) ( )  
12 ( " " )  
)

1 .< [2013.3.24.>](#)

[ [2010.8.6.](#)]

24 3( ) 24 2 1

1 24 2 1 2

2

2

가 「 」 20

「1974 2 가 가

[ [2010.8.6.](#)]

24 4( 가 20 ) 1

1

[ [2010.8.6.](#)]

24 5( ) 가

30

1. (滅失)·

2.

[ [2010.8.6.](#)]

25 ( ) 가 ( 가 )  
가 ( )

가 , 「 」

. < [2013.3.24.>](#)

[ [2010.8.6.](#)]

26 ( ) ( 「 」 )

· , · · · · · < [2013.3.24.>](#)

· 가 · · · · · 1

1 2

1 , 2

[ [2010.8.6.](#)]

27 ( ) 가

1 , 17 , 22 24 ,

24 2 24 5 , 25 , 39 , 49 , 50 , 64 146

1 · · · · · 「

· · · · · 」

( )

) ( )

( )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ( )



[ 2010.8.6.]

33 ( ) ( )

, ( ) . < 2013.3.24.>  
4 ( 8 2 1 ) 가  
2

(高温注意) , (副標札)

1. 100
2. 240
- 3.
- 4.

1 ( ) (冷却劑) .<

2015.3.10.>

.< 2015.3.10.>

[ 2010.8.6.]

34 ( ) ( 가 )

- 1.
- 2.
3. ( , 가 , )
4. , , , , , )
- 5.

가

1 , , , 가

16 ( 2 ) , 2 ,  
가

(MARINE POLLUTANT)"

" /

(MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENT

HAZARDOUS)", "(WASTE)", "(LIMITED QUANTITY)"  
(dangerous goods in excepted quantities)" , 가  
(SALVAGE PACKAGING)" "(EMPTY UNCLEANNED  
RESIDUE - LAST CONTAINED)" .< 2015.3.10.>

(換氣)  
"UN" , "AS COOLANT"  
"AS CONDITIONER" .< 2015.3.10.>  
[ 2010.8.6.]

35 ( )  
가 ,  
1 , , , 가  
가 ,  
[ 2010.8.6.]

36 ( ) , , ,  
20 .< 2013.3.24.>  
[ 2010.8.6.]

37 <1992.7.15.>  
38 ( ) 18 , 48 1 , 98 2 1  
121 2 1 ( ) 121 2 2  
98 1 4  
[ 2010.8.6.]

3  
39 ( ) .< 2013.3.24.>  
1.  
2.  
3.  
4. 30  
5. 40  
6. 30  
7. 25 15  
8. 20

9. 40  
10. 25

11.  
12. (煙火)

가. (白燐)  
. 22.2

. 1 0.26

0.26

. 1 (赤燐) 0.07

.  
.

13. 1 12 75 48 가  
가

.< 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

40 <1992.7.15.>

41 ( )

( 49 1 ) (隔壁) 3

[ 2010.8.6.]

42 ( ) 가 가 가

. 가

.< 2013.3.24.>

1. 가 가

가

2. 가 가

가

3. 가 가

가

가

( )

.< 2013.3.24.>

1.

2.  
3.  
4.  
5.

6. ( , )

7. 1 6 ( )

[ 2010.8.6.]

43 ( )

가

(鋼材),

[ 2010.8.6.]

44 ( ) , , ,

가

[ 2010.8.6.]

45 ( )

가

4

(AUTOLIFT )

가

1. 1 1.125

2. (籠), (ROPE NET SLING), (判)

3. 가

1 , 4 5 가

1.

2. , 가

[ 2010.8.6.]

46 ( ) 25

100

150

[ 2010.8.6.]

47 ( )

가

[ 2010.8.6.]

48 ( )

1.

2.

3.

(船橋),

(乘艇)

8

4.

,가

6

[ 2010.8.6.]

49 ( , )

(防爆型)

[ 2010.8.6.]

50 ( )

가

1

[ 2010.8.6.]

51 ( )

[ 2010.8.6.]

52 ( )

(載貨門)

[ 2010.8.6.]

53 ( )

, (A)

(C)

3

[ 2010.8.6.]

54 <2005.12.5.>

55 ( )

1.

2.



3. 가  
[ 2010.8.6.]

56 ( ) (A)

- 1.
2. 300
3. 150

4. 가  
[ 2010.8.6.]

57 ( ) (C)

- 1.
- 2.
3. 8 1 2.4
4. 가

[ 2010.8.6.]

58 ( ) ( 「 」 )

「 」 「 」 「 」 「 」  
[ 2010.8.6.]

4 가

59 ( ) <2003.10.15.>

가 가 가 .< 2010.8.6.> .<  
2010.8.6.>

(油脂類) .< 2010.8.6.>

( ) 70

.< 2010.8.6.>

<2003.10.15.>

<2003.10.15.>

60 ( ) 가 가 .<

2010.8.6.>

가 · 가 가 가

.< 2010.8.6., 2013.3.24.>

<1996.2.23.>

<1996.2.23.>

<1996.2.23.>

<1996.2.23.>

가 40 .< 2010.8.6.>

61 ( ) 가 가 ,

206 2

---

[ 2010.8.6.]

62 ( ) 가 가 .

1. , , ,
- 2.
- 3.
4. 가
- 5.
- 6.

1. 가 1 가 .  
가 가 가

- 2.
3. 가  
가
4. . ,가

가 148 .

[ 2010.8.6.]

63 ( ) 가 (管) .

[ 2010.8.6.]

64 ( ) 가 49 50 .

[ 2010.8.6.]

65 <1992.7.15.>

66 <1992.7.15.>

67 <1992.7.15.>

68 <1992.7.15.>

69 <1992.7.15.>

70 <1992.7.15.>

71 <1992.7.15.>

72 <1992.7.15.>

73 <1992.7.15.>

74 <1992.7.15.>

75 <1992.7.15.>

76 <1992.7.15.>

- 
- 77 <1992.7.15.>
  - 78 <1992.7.15.>
  - 79 <1992.7.15.>
  - 80 <1992.7.15.>
  - 81 <1992.7.15.>
  - 82 <1992.7.15.>
  - 83 <1992.7.15.>
  - 84 <1992.7.15.>
  - 85 <1992.7.15.>
  - 86 <1992.7.15.>
  - 87 <1992.7.15.>
  - 88 <1992.7.15.>
  - 89 <1992.7.15.>
  - 90 <1992.7.15.>
  - 91 <1992.7.15.>
  - 92 <1992.7.15.>
  - 93 <1992.7.15.>
  - 94 <1992.7.15.>
  - 95 <1992.7.15.>
  - 96 <1992.7.15.>
  - 97 <1992.7.15.>

5

98 ( )

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

가

1

- 1.

---

2.

3.

가

4.

[ 2010.8.6.]

98 2( ) 23

148

[ 2010.8.6.]

99 <1992.7.15.>

100 <1992.7.15.>

101 <1992.7.15.>

102 <1992.7.15.>

103 <1992.7.15.>

104 <1992.7.15.>

105 <1992.7.15.>

106 <1992.7.15.>

107 <1992.7.15.>

108 <1992.7.15.>

109 <1992.7.15.>

110 <1992.7.15.>

111 <1992.7.15.>

112 <1992.7.15.>

113 <1992.7.15.>

114 <1992.7.15.>

115 <1992.7.15.>

116 <1992.7.15.>

117 <1992.7.15.>

118 <1992.7.15.>

119 <1992.7.15.>

120 <1992.7.15.>

---

6 < 1992.7.15.>

121 ( )

- 1.
- 2.
3. , (轉倒), ,
- 4.

1

- 1.
2. 가
- 3.
4. 가
- 5.

[ 2010.8.6.]

121 2( ) 23 148

[ 2010.8.6.]

122 ( )

. < 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

123 ( )

[ 2010.8.6.]

123 2( )

6

6.2

( )

[ 2010.8.6.]

124 <1992.7.15.>

125 <1992.7.15.>

126 <1992.7.15.>

127 <1992.7.15.>

128 <1992.7.15.>

129 <1992.7.15.>

130 <1992.7.15.>

131 <1992.7.15.>

- 132 <1992.7.15.>
- 133 <1992.7.15.>
- 134 <1992.7.15.>
- 135 <1992.7.15.>
- 136 <1992.7.15.>
- 137 <1992.7.15.>
- 138 <1992.7.15.>

7 < 1992.7.15.>

139 ( . ) . . .  
 20 1 「 」  
 [ 2010.8.6.]

- 140 <1992.7.15.>
- 141 <1992.7.15.>
- 142 <1992.7.15.>
- 143 <1992.7.15.>
- 144 <1992.7.15.>
- 145 <1992.7.15.>

8

146 ( ) .  
 1  
 [ 2010.8.6.]

147 ( ) .  
 1.  
 2. , ,  
 3. ,  
 4.  
 1 가  
 1 ( " )  
 ) 가 ( 가  
 ) 가 .

[ 2010.8.6.]

148 ( )

(端子)가

(電源)

가 가 가  
가 (防爆型)

< 2010.8.6.>

<1992.7.15.>

(懷中電燈)

(移動燈)

< 2010.8.6.>

3

(移動燈)

(端子)

< 2010.8.6.>

149 ( )

가 가

[ 2010.8.6.]

150 ( )

1

「 」 12

(KS)

(鐵網)

840

[ 2010.8.6.]

151 ( )

(BILGE)가

[ 2010.8.6.]

152 ( )

1

가

1

[ 2010.8.6.]

153 ( )

[ 2010.8.6.]

154 ( )

가 가

[ 2010.8.6.]

155 ( ) (油)

6

147

154

156

163

---

[ 2010.8.6.]

156 ( )  
가

1 2

가

가 가 (蒸氣) (EJECTOR)

[ 2010.8.6.]

157 ( )

[ 2010.8.6.]

158 ( ) 가 가  
(油面測定口), (洗滌口), (防火)

1 가

[ 2010.8.6.]

159 ( )

1. (貨物油管) (陸上油管)  
2. 가

[ 2010.8.6.]

160 ( )

1. 가  
2. 가

1.  
2.  
3.  
4.  
5.



---

[ [2010.8.6.](#)]

161 ( ) ( 3 )

1. (磁氣風)

2. 가

3. ( ) (離船) (接船)

[ [2010.8.6.](#)]

162 ( ) 가

[ [2010.8.6.](#)]

163 ( )

가

[ [2010.8.6.](#)]

164 ( )

1. 가 (檢知裝置) . < [2013.3.24.](#)> 가 21

2. 가 가 가 (Lower Flammable Limit) 1

3. 가 가

[ [2013.1.23.](#)]

165 <[1992.7.15.](#)>

166 <[1992.7.15.](#)>

167 <[1992.7.15.](#)>

168 <[1992.7.15.](#)>

169 <[1992.7.15.](#)>

170 <[1992.7.15.](#)>

171 <[1992.7.15.](#)>

172 <[1992.7.15.](#)>

173 <[1992.7.15.](#)>

174 <[1992.7.15.](#)>

175 <[1992.7.15.](#)>

176 <[1992.7.15.](#)>

---

177 <1992.7.15.>

178 <1992.7.15.>

179 <1992.7.15.>

180 <1992.7.15.>

181 <1992.7.15.>

182 <1992.7.15.>

183 <1992.7.15.>

184 <1992.7.15.>

9 <1992.7.15.>

185 <1992.7.15.>

10 <1992.7.15.>

186 <1992.7.15.>

11 <1992.7.15.>

187 <1992.7.15.>

188 <1992.7.15.>

189 <1992.7.15.>

190 <1992.7.15.>

191 <1992.7.15.>

192 <1992.7.15.>

193 <1992.7.15.>

12 가 < 1992.7.15.>

194 <1992.7.15.>

195 <2005.12.5.>

196 ( )

가

가

50

150

eke

[ 2010.8.6.]

197 ( ) 가

[ 2010.8.6.]

198 ( )

1.

2.

가

3.

[ 2010.8.6.]

199 <1992.7.15.>

13 < 1992.7.15.>

200 ( )

1.

2. [ 가 72 ( ) ]

3. (TERTIARY) [ 가 76 ( ) ]

4. [ 가 62 ( ) ]

5. [ 가 45 ( ) ]

6. [ 가 27 ( ) ]

[ 2010.8.6.]

201 ( )

1. , , ,

2.

3. 가 가

4. 가

5. ,

[ 2010.8.6.]

201 2 <2005.12.5.>

202 ( ) 50 , 146 1 , 148 154

[ 2010.8.6.]

---

14 <2007.11.6.>

203 <2007.11.6.>

15 . < 2000.8.30.>

204 ( ) ,

. <  
2013.3.24.>

- 1.
2. ( 0 0 가 ) 300 가 가  
3 가
- 3.
- 4.

1 .<

2013.1.23.>

- 1.
- 2.
- 3.
4. 1 2
5. (捕鯨)
- 6.
- 7.
- 8.

9.

1 2

. 1 2

. 1 4 .  
3 「 」 2 1 5

[ 2010.8.6.]

205 ( ) ,

. < 2013.3.24.>

1 ,

< 2013.1.23.>

- 1.
- 2.

1

4

1

4

4

1

5

1

가 3

4

204 6

3

8

< 2015.3.10.>

[ 2010.8.6.]

205 2( • )

1

5 2

1

3

5 3

1

<

2013.3.24.>

가

1

< 2013.3.24.>

1.

2.

가

3.

(

)

가

2

6

4.

,

(

)

(

)가

5 (

2

)

가

1

가 2

3

204 6

< 2013.1.23.>

[ 2010.8.6.]

206 ( • )

가 「 가

」 17

205 2

< 2013.1.23.>

1.

(

)

2.

3.

(

)

1. 「 가 」 17 가

2. 가 가 가 500

가. ( 100 )

. 1.47 가 (MEGA PASCAL)

. 30 가 가 가

3. 100 가 가

가. (鋼材)

. 40.5 가

[ 2010.8.6.]

207 <1999.1.9.>

208 ( ) 65 1

. , 205 2 .

「 가 」 23 .

1

.< 2013.3.24.>

1.

2.

3.

4.

5.

[ 2010.8.6.]

209 ( . )

65 1

208 2

( " " )

.<

2013.3.24.>

10

.< 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

210 ( 가)

가 .< 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

211 <2007.11.6.>

212 ( ) 210 가 .<

2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

213 ( )

(IMDG CODE)

.< 2013.1.23., 2013.3.24.>

---

1

154

.< 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

3

1

214 ( ) ( " " )

[ 2010.8.6.]

215 ( ) , 가 , ,  
(MAST)

[ 2010.8.6.]

216 ( )

[ 2010.8.6.]

217 ( ) (油燈) , 가

[ 2010.8.6.]

218 ( )

1

1 2

[ 2010.8.6.]

219 ( ) ( 3 ) 5

[ 2010.8.6.]

220 ( ) 3 217 ,  
218 , 232 , 235

1

( ) (繫留) ( )

[ 2010.8.6.]

2

221 ( )

.< 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

---

222 ( ) 가 .  
가 .  
(防舷材)

[ [2010.8.6.](#)]

223 ( )  
1. (水密) , (風雨密) 가 .  
2.  
3. , 10 1

4. , 가 ,  
5. 가 , 가  
6.  
7.

[ [2010.8.6.](#)]

224 ( )  
1.  
2.  
3. 가 6  
4. ,  
5. 75 가  
6.

[ [2010.8.6.](#)]

225 ( ) , , (船場), 가 , 가 , , ,  
700 가 ,

[ [2010.8.6.](#)]

226 ( )  
[ [2010.8.6.](#)]

227 ( ) 44 48 1 , 49 3 51 .  
[ [2010.8.6.](#)]

228 ( ) . < [2013.3.24.](#) >  
1.  
2. 10  
3. 1



4.

5.

6.

가

65

7.

2,250

[ 2010.8.6.]

229 ( )

(標識燈)

[ 2010.8.6.]

230 ( )

9

8

4

[ 2010.8.6.]

231 ( )

1. 2

가

1

2.

3. 222 225 , 229 1 230

[ 2010.8.6.]

3

232 ( , )

가 ,

< 2013.3.24.>

6.2

[ 2010.8.6.]

233 ( )

1

[ 2010.8.6.]

234 ( )

1.

(被服)

2.

3.

4.

[ 2010.8.6.]

235 ( )

1

[ 2010.8.6.]

4

236 ( , )

. < 2013.3.24.>

[ 2010.8.6.]

237 ( )

25

(

. )

236

1

,

55

58

231

3

" 222

225 , 229 1

230

" " 237 2

"

[ 2010.8.6.]

238 ( )

43

[ 2010.8.6.]

5

< 2010.8.6.>

239 ( )

41 2 2

( "

" )

. < 2013.3.24.>

1.

2. ( )

3. ( )

4.

가.

. , ,

.

가

.

. 4 2

41 2 3

1

2

1

. < 2013.3.24.>

3

. < 2013.3.24.>

1.

---

2. 41 2 6  
3.

2013.3.24.> .<

2013.3.24.> .<

1 ,  
.< 2013.3.24.>  
[ 2010.8.6.]

240 ( ) 41 2 5  
2 .

가 ,가 6 2 2 1  
.< 2013.3.24.>  
[ 2010.8.6.]

< 139 ,2015.3.10.>

1 ( ) .

2 ( ) 1 2 24 3 1

3 ( ) 5 3 205 2 1

## 위험물운송적합증 [ ]발급 [ ]재발급 신청서

\* [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 (변경)발급: 3일 재발급: 즉시
선박 소유자	성명(법인명)	생년월일 (법인등록번호)
	주소  (전화번호 )	
신청내용	선박의 종류 및 명칭	선박번호
	위험물운송적합증 번호 (변경발급 및 재발급 시 기재)	
	위험물운송적합증 발급 연월일 (변경발급 및 재발급 시 기재)	
	신청사유	

「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제24조의3(제24조의4)에 따라 위험물운송적합증의 발급(재발급)을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

**지방해양항만청장**  
**지정검사기관의 장** 귀하

첨부서류	위험물운송적합증(붙여 못 쓰게 된 경우 및 변경발급을 받으려는 경우만 제출합니다)	수수료 없음
------	---	-----------

210mm×297mm [백상지 80g/㎡]

유의사항

□ 벌칙규정

정당한 사유 없이 위험물의 적재·운송 또는 저장방법의 적합 여부에 관한 검사 또는 승인을 받지 아니한 자는 200만원 이하의 과태료를 부과하게 됩니다.

□ 그 밖의 유의사항

- 위험물운송적합증을 발급받지 아니한 선박으로 위험물을 운송할 수 없습니다.
- 위험물운송적합증을 발급받은 선박의 선장은 이를 선내에 갖춰 두어야 합니다.
- 선장은 위험물운송적합증에 지정된 내용에 따라 위험물을 운송하여야 합니다.
- 국제항해에 종사하는 선박의 소유자가 「선박안전법 시행규칙」 별지 제20호서식의 위험물운송적합증서를 발급받은 경우에는 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제24조의3제2항에 따른 위험물운송적합증을 발급받은 것으로 봅니다.
- 「1974년 해상에서의 인명안전을 위한 국제협약」의 체약국 또는 체약국 정부가 인정하는 단체가 발급한 위험물운송적합서류는 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제24조의3제2항에 따른 위험물운송적합증과 같습니다.

처리절차



제 호

## 위험물운송적합증

선박의 종류 및 명칭		선박번호	
선적항		선박소유자	
위험물의 분류 또는 항목		위험물의 적재장소	

위 선박은 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제24조의3제2항에 따라 위와 같이 위험물을 적재장소에 적재할 수 있음을 증명합니다.

년      월      일

**지방해양항만청장  
(지정검사기관의 장)**

직인

210mm×297mm[보존용지(1종) 220g/㎡]

■ 위험물 선박운송 저장규칙 [별지 제2호서식] <개정 2013.3.24>

제 호  
Certificate No. \_\_\_\_\_

## 위험물적재검사증(신청서)

### Stowage Certificate of Dangerous Goods

(앞쪽)

접수번호	접수일자	발급일	처리기간	3일	
선박 Ship	선박소유자의 성명 또는 명칭 및 주소 Shipowner's Name & Address			1	
	선박명차 Ship's Name and Voyage No.	2	선적항 및 선박국적 Port of Registry & Nationality	3	
	선박번호 Official No.	4	항행구역 Navigation Area	5	
	총톤수 Gross Tonnage	6	선박의 용도 Kind of Ship	7	
	적재항 및 출항예정일 Port of Loading & Sailing on/about	8	양하항 및 도착예정일 Port of Discharging & Arrival on/about	9	
위험물 Dangerous Goods	포장의 수량 및 종류, 품명, 유엔번호 및 분류 Number, Kind and Quantity of Packages, Proper Shipping Name, UN No. & Class/Division		10	적재장소 Location of Loading	11
	장소	일시			
검사받을	성명 또는 명칭				
신청인	주소				
	사업자등록번호	대표자	(서명 또는 인)		
	검사담당자	전화번호			

위 위험물을 운송하고자 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제204조제3항에 따라 검사를 신청합니다.

년 월 일

**지방해양항만청장**  
**지정검사기관의 장** 귀하

구비서류	1. 포장명세서 1부 2. 화물송장 1부	수수료 없음
------	---------------------------	-----------

「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제204조제1항의 검사에 합격하였음을 증명합니다.

We hereby certify that the above Dangerous Goods have passed our stowage inspection under the provision of the Paragraph 1, Article 204 of the Regulation for the Carriage and Storage of Dangerous Goods by Ships, Republic of Korea.

년      월      일  
Y      M      D

Date:

**지방해양항만청장**  
**지정검사기관의 장**  
(한글 및 영문)

직인

210mm × 297mm [탁상지 80g/㎡]

유의사항


○ 다음의 위험물을 운송하려는 경우 위험물의 적재방법, 해당 위험물에 적합한 용기·포장의 사용여부와 표시 및 표찰의 적합여부에 관하여 검사를 받아야 합니다.

- 해양수산부장관이 정하는 화약류
- 용적(섭씨 0도에서 0메가파스칼의 상태로 환산한 용적을 말한다) 300세제곱미터 이상의 액화가스 외의 고압가스 또는 질량 3천킬로그램 이상의 액화가스
- 해양수산부장관이 정하는 독물
- 해양수산부장관이 정하는 유기과산화물

○ 그 밖의 유의사항

- 위험물을 운송하는 경우에는 위험물적재검사증을 선내에 갖춰 두어야 합니다.

처리절차





■ 위험물 선박운송 및 저장규칙 [별지 제4호서식] <개정 2015.3.10.>

제 호  
Certificate No. \_\_\_\_\_

## 위험물컨테이너(자동차) 수납검사증(신청서) Container (Vehicle) Packing Certificate of Dangerous Goods

(앞쪽)

접수번호	접수일자	발급일	처리기간	3일
송하인 Shipper	성명 또는 명칭 및 주소 Shipper's Name & Address			1
수하인 Consignee	성명 또는 명칭 및 주소 Consignee's Name & Address			2
컨테이너 (자동차) Container (Vehicle)	컨테이너 번호 ( 자동차 번호 ) Container (Vehicle) No.	3	총중량 Total Weight of Container (Vehicle)	4
	크기 및 종류 Size & Type of Container (Vehicle)	5	혼적화물의 품명 및 수량 Description & Q'ty other than Dangerous Goods	6
선박 Ship	선박소유자의 성명 또는 명칭 및 주소 Shipowner's Name & Address	7	선박명 및 항차 Ship's Name and Voyage No.	8
	적재항 및 출항예정일 Port of Loading & Sailing on/about	9	양하항 및 도착예정일 Port of Discharge & Arrival on/about	10
위험물 Dangerous Goods	화물표시 Marks & Nos.	11	포장의 수 및 종류와 위험물의 명세 Number and Kind of Packages and Description of Dangerous Goods	12
	총중량/순중량/용적 Gross Wt/Net Wt/ m <sup>3</sup>			13
	비고 Additional Information			14
긴급 상황 발생 시 연락처 Emergency Communication			15	
검사받을	장소		일시	
	성명 또는 명칭			
신청인	주소			
	사업자등록번호	대표자	(서명 또는 인)	
	검사담당자	전화번호		

위 위험물을 운송하고자 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제205조제1항(제27조제6항) 또는 같은 조 제9항에 따라 검사를 신청합니다.

년 월 일

**지방해양항공청장**  
**지정검사기관의 장** 귀하

구비서류	1. 포장명세서 1부 2. 화물송장 1부	수수료 없음
------	---------------------------	--------

「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제205조제1항(제27조제6항) 또는 같은 조 제9항에 따른 검사에 합격하였음을 증명합니다.

We hereby certify that the above Dangerous Goods in the said container(vehicle) have passed our inspection under the provision of the Paragraph 6, Article 27, Paragraph 1 Article 205, or Paragraph 9 Article 205 of the Regulation for the Carriage and Storage of Dangerous Goods by Ships and provisions of IMDG Code under the authority of the Government of Republic of Korea.

Date:      년      월      일

**지방해양항공청장**  
**지정검사기관의 장**  
(한글 및 영문)

직인

210mm×297mm[표상지 80g/㎡]

유의사항


○ 작성방법

- 12란의 위험물의 명세에는 품명, 분류 또는 등급, 국제연합번호, 용기등급, 인화점, 관리온도 및 위험온도, 부위형성, 해양오염물질의 여부, 비상조치법의 번호, 응급처치요령표의 번호 등을 순서대로 기입하여야 합니다.
- 국제해상위험물규칙의 쪽 번호는 기입하지 마십시오.

○ 그 밖의 유의사항

- 위험물을 컨테이너에 수납하여 운송하려는 경우에는 위험물컨테이너수납검사증을 선내에 갖춰 두어야 합니다.

처리절차



## 위험물용기검사 신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간	3일
신 청 인	성명(법인명)	생년월일 (법인등록번호)	
	주소	(전화번호 )	
위험물용기	종 류		
	재 질		
제조번호		수 량	
형 식			
표 시			
검사를 받으려는 장소 및 일자			
제 조 자	명 칭		
	주 소		

위험물 운송용기에 대하여 검사를 받고자 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제205조의2에 따라 위와 같이 신청합니다.

년    월    일

신청인

(서명 또는 인)

**지방해양항만청장**    귀하  
**지정검사기관의 장**

첨부서류	1. 표시방법을 정한 서류 2. 용기의 구조도면 및 자료에 관한 설명서	수수료 없 음
------	--	------------


210mm×297mm[택상지 80g/㎡]

유의사항

○ 용기 및 포장에 다음 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 검사의 효력이 상실됩니다.

- 검사표시 후 용기 및 포장에 중대한 손상이 발생한 경우
- 검사표시 후 수납되는 위험물의 안전성에 영향을 미칠 우려가 있는 개조를 한 경우
- 중형산적용기(금속중형용기, 경질 플라스틱중형용기 및 플라스틱내용기복합중형용기만 해당한다) 및 대형금속용기가 검사표시 후 2년 6개월이 지난 경우
- 플라스틱드럼, 플라스틱제리엔, 경질 플라스틱중형용기(액체용만 해당한다) 및 플라스틱내용기복합중형용기(액체용만 해당한다)가 제조 후 5년(부식성이 강한 물질 등 해양수산부장관이 정하여 고시하는 물질을 수납하는 용기의 경우 2년을 말한다)이 지나거나 화이버보드상자가 검사 후 사용된 경우

처리절차



제 호  
Certificate No. \_\_\_\_\_

**위험물용기검사증**  
**CERTIFICATE OF INSPECTION FOR**  
**PACKAGING CONTAINING DANGEROUS GOODS**

위험물용기 Packaging	종류(기호) Kind	
	재질 Material	
	형식 Type	
	제조번호 Mfg. No.	
	검사수량 Quantity Inspected	
	표시 Marking	
제조사 Manufacturer	성명 또는 법인명 Name	
	주소 Address	
비고 Remark		

위 용기는 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제205조의2에 따른 검사에 합격하였음을 증명합니다.

We hereby certify that the above mentioned packagings have passed our inspection under the provision of the Article 205-2 of the Regulation for the Carriage and Storage of Dangerous Goods by Ships and the provisions of IMDG Code under the authority of the Government of Republic of Korea.

년 Y      월 H      일 D

**지방해양항만청장**  
Administrator of Regional Maritime Affairs and Port Office

**지정검사기관의 장**  
Chief of the Designated Inspection Authority



210mm×297mm[택상지 120g/㎡]

[별지 제3호도식] <개정 2013.3.24>

용기 및 포장의 표시(제205조의2제3항 관련)

1. 소형용기의 표시

용기의 구분	표시 방법
신 제품	 (a)/(b)(c)/(d)/(e) ROK/(f)
재 생 용 기	 (a)/(b)(c)/(d) ROK/(g)/(h)RL
개 조 용 기	 (a)/(b)(c)/(d)/(e) ROK/(i)
제6.2급 용기	 (a)(a')/Class 6.2/(e) ROK/(f)

※ 비 고

- "(a)"는 용기 및 포장의 종류·재질 및 분류를 표시하며, 해양수산부장관이 정하는 기호로 한다. 다만, 회수용기·V표시 용기 및 W표시 용기의 경우에는 이 기호 다음에 각각 영문자 "T", "V" 및 "W"를 추가한다.
- "(b)"는 수납할 수 있는 위험물의 용기 등급을 표시하며 수납할 수 있는 위험물의 용기등급별로 다음 표의 기호로 한다. V표시 용기의 경우에는 "X"로 한다.


기 호	수납할 수 있는 위험물의 용기등급
X	1, 2 또는 3
Y	2 또는 3
Z	3

- "(c)"는 단일용기로서 액체를 수납하는 것은 수납할 수 있는 액체의 비중을 표시하고(소수점 둘째자리 이하는 반올림하고 비중이 1.2 이하의 경우에는 표시하지 않음), 결합용기 또는 단일용기로서 고체를 수납하는 것에 있어서는 허용질량을 킬로그램으로 표시한 수치로 한다. 다만, V표시 용기에 있어서는 용기·포장검사 기준의 낙하시험에 사용한 내장용기의 총질량의 1/2에 의장용기(완충재 및 흡수제를 포함)의 질량을 더한 총질량을 킬로그램으로 표시한 수치로 한다.
- "(d)"는 결합용기 또는 단일용기로서 고체를 수납하는 것은 기호 "S"로 하고, 단일용기로서 액체를 수납하는 것은 용기·포장검사기준의 내압시험 압력을 10킬로파스칼 단위로 반올림하여

표시한 수압시험치로 한다.

5. "(e)"는 제조년(서기 연으로 끝 두 자리를 표기한다. 이하 같다) 및 제조월(의장으로 플라스틱 드럼이나 플라스틱 제리켄을 사용하는 것만 해당한다)로 한다. 제조월은 다음에 따라 표시하고, 다른 표시와 구분되는 곳에 붙이는 것이 좋다.

예) 제조월이 5월인 경우



6. "(f)"는 제조자의 명칭 또는 주관청이 정한 표시로 한다.
7. "(g)"는 재생을 한 업체의 명칭 또는 약호
8. "(h)"는 재생을 한 연도
9. "(i)"는 개조작업을 한 업체의 명칭 또는 약호
10. "L"의 문자는 단일용기로서 액체를 수납하는 용기 및 포장으로 기밀시험에 합격한 것에만 표시한다.
11. "ℓ"는 1.2센티미터 이상이어야 한다. 다만, 30리터 또는 30킬로그램 이하 포장용기인 경우에는 그 높이가 0.6센티미터 이상이어야 하며, 5리터 또는 5킬로그램 이하 포장용기인 경우에는 용기의 크기에 어울리게 표시하여야 한다.
12. "(a)"는 종류와 관계없이 내장용기를 수납할 수 있는 경우에 "U"를 표시한다.
13. 다음 요건에 따라야 한다.
- 가. 용기의 총질량이 30킬로그램을 초과하는 경우에는 윗면 또는 등체에 표시할 것
  - 나. 표시되는 문자, 숫자는 1.2센티미터 이상이어야 한다. 다만, 30리터 또는 30킬로그램 이하 포장용기인 경우에는 그 높이가 0.6센티미터 이상이어야 하며, 5리터 또는 5킬로그램 이하 포장용기인 경우에는 용기의 크기에 어울리게 표시하여야 한다.
  - 다. 용량이 100리터 이상의 금속드럼 외의 재생공정을 실시할 가능성이 있는 모든 용기는 (a)부터 (e)까지 기재된 내용을 영구적인 형태로 표시하여야 한다. "영구적인 형태"란 재생공정에 견딜 수 있는 표시(예를 들면, 양각)를 말한다. 용량이 100리터를 초과하는 금속드럼 외의 포장용기인 경우, 이 영구적인 형태의 표시는 국제해상위험물규칙(IMDG CODE) 제 6.1.3.1항에 규정된 내구성 있는 표시로 대체할 수 있다.
  - 라. 허용용량이 100리터를 초과하는 금속드럼의 아랫면에는 (a)부터 (e)까지의 문자 또는 숫자 및 등체의 판 두께(드럼의 윗면 또는 아랫면의 판 두께가 등체의 판 두께보다 얇은 경우에는 윗면, 등체 및 아랫면의 판 두께를 0.1밀리미터 단위로 표시하는 수치)를 양각 등 영구적인 방법으로 표시할 것
  - 마. 반복적으로 재사용하는 금속드럼에 있어서 "ROK" 및 (f)의 문자 또는 숫자를 양각 등 영구적인 방법으로 표시할 수 있다.

## 2. 중형산적용기의 표시

- 가. 검사표시
- (a)/(b)/(c)



ROK/(d)/(e)/(f)

※ 비 고

1. "(a)"는 용기 및 포장의 종류, 재질 및 분류를 표시하며 해양수산부장관이 정하는 기호로 한다.
2. "(b)"는 수납할 수 있는 위험물의 용기등급을 표시하며 수납할 수 있는 위험물의 용기등급별로 다음 표의 기호로 한다.

기 호	수납할 수 있는 위험물의 용기등급
X	1, 2 또는 3
Y	2 또는 3
Z	3

3. "(c)"는 제조월과 제조년을 표시한다.
4. "(d)"는 제조자의 명칭 또는 주관청이 정한 표시로 한다.
5. "(e)"는 용기·포장검사 기준에서 용기의 윗면에 가하는 하중을 나타낸다. 그러나 결침 적재를 위한 구조가 아닌 것은 "0"으로 한다.
6. "(f)"는 허용질량을 킬로그램으로 표시한 수치로 한다.
7. "ℓ"는 1.2센티미터 이상으로 한다.
8. 글자 및 숫자의 크기는 1.2센티미터 이상으로 한다.



나. 시험표시

용 기 종 류	표 시 내 용
금속 중형산적용기	섭씨 20도에서의 내용적(리터) 용기의 질량(킬로그램) 최근의 기밀시험일(연 및 월)(시험을 마친 용기만 해당한다) 최근의 시험일(연 및 월) 최대 충전압력 및 배출압력(킬로파스칼)(압력으로 충전 또는 배출하는 것만 해당한다) 외판의 최소두께(밀리미터) 제조번호 최대허용 결침적재하중
경질플라스틱 중형 산적용기	섭씨 20도에서의 내용적(리터) 용기의 질량(킬로그램) 시험압력(킬로파스칼)(시험을 행한 용기만 해당한다) 최대 충전 및 배출압력(킬로파스칼)(압력으로 충전 또는 배출하는 것만 해당한다)



	최근의 기밀시험일(연 및 월)(시험을 마친 용기만 해당한다) 최근의 시험일(연 및 월) 최대허용 겹침적재하중
플라스틱내용기 복합 중형산적용기	겹쳐 20도에서의 내용적(리터) 용기의 질량(킬로그램) 시험압력(킬로파스칼)(시험을 행한 용기에 한한다) 최대 충전 및 배출압력(킬로파스칼)(압력으로 충전 또는 배출하는 것만 해당한다) 최근의 기밀시험일(년 및 월)(시험을 행한 용기만 해당한다) 최근의 시험일(연 및 월) 최대허용 겹침적재하중
화이버보드(FIBER BOARD) 중형산적용기	용기의 질량(킬로그램) 최대허용 겹침적재하중
목재 중형산적용기	용기의 질량(킬로그램) 최대허용 겹침적재하중
비 고: 이 시험표시는 가목의 검사표시에 추가하여 용기의 바깥쪽 면에 표시할 것	


다. 최대허용 겹침적재하중 기호

	
겹침적재 가능한 중형산적용기	겹침적재할 수 없는 중형산적용기
비고: 최대허용 겹침적재하중 기호의 치수는 100밀리미터 × 100밀리미터 이상이고, 질량을 나타내는 숫자, 글자의 높이는 12밀리미터 이상이어야 한다. 또는 기호는 내구성이 있어야 한다.	

3. 대형용기의 표시

(a)/(b)/(c)

ROK/(d)/(e)/(f)



※ 비 고

1. "(a)"는 용기 및 포장의 종류, 재질 및 분류를 표시하며, 해양수산부장관이 정하는 기호로 한다. 다만, W표시용기의 경우에는 이 기호 다음에 영문자 "W"를 추가한다.
2. "(b)"는 수납할 수 있는 위험물의 용기등급을 표시하며, 수납할 수 있는 위험물의 용기등급별로 다음 표의 기호로 한다.

기 호	수납할 수 있는 위험물의 용기등급
X	1, 2 또는 3
Y	2 또는 3
Z	3

3. "(c)"는 제조월과 제조년을 표시한다.
4. "(d)"는 제조자의 명칭·상호 또는 주관청이 정한 식별기호로 한다.
5. "(e)"는 용기·포장검사기준에서 용기의 윗면에 가하는 하중을 나타낸다. 그러나 겹침 적재를 위한 구조가 아닌 것은 "0"으로 한다.
6. "(f)"는 허용질량을 킬로그램으로 표시한 수치로 한다.

4. 대형금속용기의 표시

가. 제2급 이외의 위험물 수납용 대형금속용기의 표시

- 1) 소유자 정보: 소유자 등록번호
- 2) 제조자 정보
  - 가) 제조국명
  - 나) 제조 연도
  - 다) 제조자 명칭 또는 기호
  - 라) 제조자 일련번호
- 3) 승인정보

가) 유엔 포장용기 표시:



- 나) 승인국가명
- 다) 설계승인 허가단체명

- 
- 라) 설계승인번호
  - 마) 국제기준과 동등한 기준으로 승인된 기준에 따른 설계라면 "AA" 문자
  - 바) 동체 설계 압력용기기준
- 4) 압력
- 가) 최대허용사용압력(MAWP)(bar 또는 kPa)
  - 나) 시험압력(bar 또는 kPa)
  - 다) 최초 압력시험 일자(연도 및 월)
  - 라) 최초 압력시험 입회자 확인표시
  - 마) 외부설계압력 (bar 또는 kPa)
  - 바) 가열/냉각장치의 최대허용사용압력(MAWP)(bar 또는 kPa)(해당하는 경우에만 표시한다)
- 5) 온도
- 가) 설계온도범위(℃)
- 6) 재료
- 가) 동체 재료 및 재료표준기준
  - 나) 기준강재에 상응하는 두께(mm)
  - 다) 라이닝(lining) 재료(해당하는 경우에만 표시한다)
- 7) 용량
- 가) 20℃에서의 탱크 수용량(리터)  
이 표시는 동체가 7,500리터 이하의 구획이 요동 방지판으로 나누어졌으면 "S" 문자를 표시할 것
  - 나) 20℃에서 각 구획실의 수용량(리터)(다중구획 탱크인 경우)  
이 표시는 동체가 7,500리터 이하의 구획이 요동 방지판으로 나누어졌으면 "S" 문자를 표시할 것
- 8) 정기검사 및 시험
- 가) 가장 최근의 정기시험 종류(2.5년, 5년 또는 임시검사)
  - 나) 가장 최근의 정기시험 일자(연도 및 월)
  - 다) 가장 최근 정기시험의 시험압력(bar 또는 kPa)
  - 라) 가장 최근의 시험을 실시하거나 입회한 단체의 확인표시
- 9) 대형금속용기 정보
- 가) 사용자명
  - 나) 최대허용충질량(MPGM)(kg)
  - 다) 공차 질량(kg)
-

라) 대형금속용기표

나. 제2급 중 비냉동액화가스 수납용 대형금속용기의 표시

1) 소유자 정보: 소유자 등록번호

2) 제조자 정보

가) 제조국명

나) 제조 연도

다) 제조자 명칭 또는 기호

라) 제조자 일련번호

3) 승인정보

가) 유엔 포장용기 표시:



나) 승인국가명

다) 설계승인 허가단체명

라) 설계승인번호

마) 국제기준과 동등한 기준으로 승인된 기준에 따른 설계라면 "AA" 문자

바) 동체 설계 압력용기기준

4) 압력

가) 최대 허용사용압력(MAWP)(bar 또는 kPa)

나) 시험압력(bar 또는 kPa)

다) 최초 압력시험 일자(연도 및 월)

라) 최초 압력시험 입회자 확인표시

마) 외부설계압력(bar 또는 kPa)

5) 온도

가) 설계온도범위(℃)

나) 설계기준온도(℃)

6) 재료

가) 동체 재료 및 재료표준기준

나) 기준강재에 상응하는 두께(mm)

7) 용량: 20℃에서의 탱크 수용량(리터)

8) 정기검사 및 시험

가) 가장 최근의 정기시험 종류(2.5년, 5년 또는 임시검사)

- 나) 가장 최근의 정기시험 일자(연도 및 월)
- 다) 가장 최근 정기시험의 시험압력(bar 또는 kPa)
- 라) 가장 최근의 시험을 실시하거나 입회한 단체의 확인표시

9) 대형금속용기 정보

- 가) 사용자명
- 나) 운송이 허용된 비냉동액화가스품명
- 다) 운송이 허용된 각 비냉동액화가스별 최대허용하중(kg)
- 라) 최대 허용총질량(MPGM)(kg)
- 마) 공차 질량(kg)
- 바) 대형금속용기표

다. 제2급 중 냉동액화가스 수납용 대형금속용기의 표시

- 1) 소유자 정보: 소유자 등록번호
- 2) 제조자 정보
  - 가) 제조국명
  - 나) 제조 연도
  - 다) 제조자 명칭 또는 기호
  - 라) 제조자 일련번호
- 3) 승인정보

가) 유엔 포장용기 표시:



- 나) 승인국가명
- 다) 설계승인 허가단체명
- 라) 설계승인번호
- 마) 국제기준과 동등한 기준으로 승인된 기준에 따른 설계라면 "AA" 문자
- 바) 동체 설계 압력용기기준

4) 압력



- 가) 최대 허용사용압력(MAWP)(bar 또는 kPa)
- 나) 시험압력(bar 또는 kPa)
- 다) 최초 압력시험 일자(연도 및 월)
- 라) 최초 압력시험 입회자 확인표시

5) 온도: 최저설계온도(℃)

6) 재료

- 가) 동체 재료 및 재료표준기준
  - 나) 기준강재에 상응하는 두께(mm)
- 7) 용량
- 가) 20℃에서의 탱크 수용량(리터)
- 8) 단열
- 가) "단열" 또는 "진공단열"
  - 나) 단열장치의 유효성(열 유입량)(Watt)
- 9) 압력유지시간
- 가) 냉동액화가스의 완전한 명칭
  - 나) 기준 압력유지시간(일 또는 시간)
  - 다) 최초압력(bar 또는 kPa)
  - 라) 충전율(kg)
- 10) 정기검사 및 시험
- 가) 가장 최근의 정기시험 종류(2.5년, 5년 또는 임시검사)
  - 나) 가장 최근의 정기시험 일자(연도 및 월)
  - 다) 가장 최근의 시험을 실시하거나 입회한 단체의 확인표시
- 11) 대형금속용기 정보
- 가) 사용자명
  - 나) 운송되는 냉동액화가스품명 및 최저평균화물온도
  - 다) 최대허용총질량(MPGM)(kg)
  - 라) 공차 질량(kg)
  - 마) 운송되는 가스의 실제 압력유지시간(일 또는 시간)
  - 바) 대형금속용기표

5. 압력용기의 표시

용기의 구분	표시 방법	
재충전압력용기		(i)/(j)/(k)/(m) (d)/(e)/(f)/(g)/(h) (a)/ROK/(b)/(c)
비충전압력용기		(j)/(k)/(m) (d)/(e)/(g) (a)/ROK/(b)/(c)

※ 비 고

1. "(a)"는 설계·구조 및 시험에 적용된 기술표준(국제표준기구 기준 등)을 표시한다.
2. "(b)"는 주관청에 등록된 지정검사기관의 약호 또는 도장을 표시한다.
3. "(c)"는 최초 검사일을 연도(4자리) 및 월(2자리)로 표시하며 "/"로 구분한다.
4. "(d)"는 압축가스, 용해된 UN 1001 아세틸렌 및 솔벤트 없는 UN 3374 아세틸렌을 운송하는 압력용기의 적용압력(bar)을 표시하며 "PW"를 앞에 붙인다.
5. "(e)"는 시험압력을 표시하며 "PH"를 압력 앞에 붙이고 "BAR"를 압력 뒤에 붙인다.
6. "(f)"는 영구히 부착된 부분을 포함한 빈 압력용기의 길항을 세 자리 숫자로 표기하며 단위는 "KG"으로 한다. 다만, 1킬로그램 이하의 실린더는 두 자리 숫자로 표시한다.
7. "(g)"는 액화가스의 경우 세 자리 숫자로 수용량을 "L"로 표시한다.
8. "(h)"는 압력용기의 최소표준벽 두께를 "MM"로 표시한다.
9. "(i)"는 실린더 나사의 식별기호를 표시한다.
10. "(j)"는 주관청에 등록된 제조자기호를 표시한다.
11. "(k)"는 제조자의 일련번호(SERIAL NUMBER)를 표시한다. 다만, 비충전압력용기의 경우에는 배치번호(BATCH NUMBER)로 대신할 수 있다.
12. "(m)"은 강제압력용기 및 수소 발생 위험성이 있는 가스운송용으로 강제 라이너(LINER)가 있는 복합압력용기에 대하여 강제의 적합성을 나타내는 "H"를 표시한다.
13. "L"은 압력용기의 지름이 14센티미터 이상이면 1센티미터 이상으로 하고, 14센티미터 이하이면 0.5센티미터 이상으로 한다.
14. 표시는 다음 요건에 따라야 한다.
  - 가. 숫자, 문자는 보기 쉽도록 하며 양각 등의 영구적인 방법으로 표시하도록 한다.
  - 나. 숫자, 문자의 크기는 압력용기의 경우 지름이 14센티미터 이상이면 0.5센티미터 이상으로, 14센티미터 이하이면 0.25센티미터 이상으로 하고, 비충전압력용기의 경우 0.5센티미터 이상의 크기 및 높이로 "재충전 금지(DO NOT REFILL)"의 문구를 표시한다.
  - 다. 재충전압력용기는 최종 정기검사일(연도 및 월) 및 지정검사기관의 영문 약호를 표시한다.

6. 집합형압력용기의 표시

가. 소유자 정보: 소유자 등록번호

나. 제조자 정보

- 1) 제조국명
- 2) 제조 연도
- 3) 제조자 명칭 또는 기호
- 4) 제조자 일련번호

다. 승인정보

1) 유엔 포장용기 표시:



2) 승인국가명

- 3) 설계승인 허가단체명
- 4) 설계승인번호
- 5) 국제기준과 동등한 기준으로 승인된 기준에 따른 설계라면 "AA" 문자

라. 압력

- 1) 시험압력(bar 또는 kPa)
- 2) 최초 압력시험 일자(연도 및 월)
- 3) 최초 압력시험 입회자 확인표시

마. 온도: 설계온도범위(℃)

바. 구성용기/용량

- 1) 구성용기수
- 2) 총수용량(리터)

사. 정기검사 및 시험

- 1) 가장 최근의 정기시험 종류(5년 또는 임시검사)
- 2) 가장 최근의 정기시험 일자(연도 및 월)
- 3) 가장 최근의 시험을 실시하거나 입회한 단체의 확인표시

아. 대형금속용기 정보

- 1) 사용자명
- 2) 최대허용하중(kg)
- 3) 15℃에서의 작업압력(bar)
- 4) 최대허용총질량(MPGM)(kg)
- 5) 공차 질량(kg)

7. 금속수소화물 저장장치의 표시

가. 표시의 크기

금속수소화물 저장장치의 크기 (최소길이)	유엔 포장용기 표시의 크기 (지름)	그 이외의 표시의 크기 (높이)
140밀리미터 이상	10밀리미터	5밀리미터
140밀리미터 미만	5밀리미터	2.5밀리미터

나. 표시의 종류



1) 유엔 포장용기 표시:



- 2) ISO 16111 (설계, 제조 및 시험에 사용된 기술 표준규정)
- 3) 승인국 판별 문자(국제 자동차 구별기호로 표시함)
- 4) 표시를 허가한 국가의 주무관청에 등록된 검사기관의 판별 표시 또는 스탬프(stamp)
- 5) 최초 검사 일자, 연도(年度)를 나타내는 4자리 숫자와 월(月)을 나타내는 2자리 숫자를 빗금(/)으로 분리하여 표시(즉, "연도/월")
- 6) 용기의 시험압력(단위: bar). 시험압력 앞에는 "PH" 문자를 표시하며, 시험압력 뒤에는 "BAR" 문자를 표시함.
- 7) 금속수소화물 저장장치의 정격 충전압력(단위: bar). 충전압력 앞에는 "RCP" 문자를 표시하며, 충전압력 뒤에는 "BAR" 문자를 표시함.
- 8) 제조자(위험물용기검사중에 기재된 제조자를 말한다) 표시. 제조국과 승인국이 같지 아닐 때에는 제조국을 판별하는 문자(국제자동차 구별기호로 표시) 다음에 제조자 표시를 할 것. 제조국 표시와 제조자 표시는 빈칸이나 빗금(/)을 사용하여 분리할 것
- 9) 제조자가 배정한 일련번호
- 10) 강재의 호환성을 나타내는 "H" 문자. 강재로 라이닝(lining)이 있는 강재용기 및 복합용기에만 표시함(ISO 11114-1:1997을 참조할 것)
- 11) "FINAL"이라는 문자 다음에 만기 일자를 연도(年度)를 나타내는 4자리 숫자와 월(月)을 나타내는 2자리 숫자를 빗금(/)으로 분리하여 표시(즉, "연도/월"). 한정된 기간에만 사용할 수 있는 금속수소화물 저장장치에만 표시함.

비고: 상기 1)부터 5)까지에 명시된 증명표시는 주어진 순서에 따라 연속적으로 표시하여야 한다. 정격 충전압력 7) 바로 다음에 시험압력 6)을 표시하여야 한다. 상기 8)부터 11)까지에 명시된 제조자 표시는 주어진 순서에 따라 연속적으로 표시하여야 한다.